

nerovnako zúbkaté, na spodnej strane s vyniknutou žilnatinou. Prílistky blanité, široko vajcovité, k vrcholu náhle sa zužujúce. Kvetné hlávky guľovité, (7—) 10—15 mm v priemere, husté, v pazuchách listov. Stopky súkvetia 1—3 cm dlhé, hrubé. Kvetné stopky  $\pm$  1 mm dlhé, oveľa kratšie ako kališná rúrka, za plodu sklonené. Kalich 10-žilový, dlhší ako koruna, nerovnomerne chlpatý, kališné zuby nerovnako dlhé, za plodu naspäť ohnuté. Koruna 4—5 mm dlhá, ružovkastá alebo biela; strieška voľná, vajcovitá. Struk sediaci, vajcovitý, obyčajne dvojsemenný.

**Chrómazómy:**  $2n = 16$ , okr. 2, Horša (Váchová et Májovský in: Májovský et al. Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Comen.-Bot. 18: 59, 1970).

**Biológia, ekológia, fytocenológia.** Teroft. Kvitnutie máj—júl. Rastie na suchých lúkach, úhoroch, medziach, pasienkoch na hlinitých, slaných, bezkarbonátových, na jar zaplavovaných, v lete vysychajúcich pôdach.

**Rozšírenie na Slovensku.** Mapa 31. Druh je známy iba z niekoľkých lokalít okresov Burda a Podunajská nížina v panónskej oblasti; v karpat斯kej je jediná lokalita v Nízkych Beskydách.

Pannonicum. 1. Kamenica nad Hronom. — Kováčov (obe lokality Hendrych Preslia, Praha 39: 36, 1967). 2. Levice, Horša, severne od obce (Májovský 1967 SLO). 6. Viac lokalít. Carpathicum: 30c. Dukla, okolie (Besser 1809: 123).

### *Trifolium fragiferum L.*

#### Ďatelina jahodovitá

*Trifolium fragiferum* L. Sp. Pl. ed. 1, p. 772, 1753.

Syn.: *Galactaria fragifera* C. B. Presl

Rastlina trváca. Stonka poliehavá alebo vystúpavá, 10—30 (—40) cm dlhá, malo rozkonárená, zakoreňujúca, holá. Listy dlhostopkaté, listové stopky 5—15 (—17) cm dlhé. Lístky obrátene vajcovité alebo elipsovité, zriedka vajcovité, 10—30 mm dlhé, na vrchole zaokrúhlené alebo slabo vykrojené, na okraji drobno zúbkaté, holé. Prílistky veľké, vajcovite kopijovité, pozvoľna zúžené do dĺhého voľného vrcholu, obyčajne dlhšieho ako časť prílistka zrasteného so stonkou, belavé, holé. Stopky súkvetia 4—25 cm dlhé, holé alebo chlpaté. Kvetné hlávky guľovité alebo vajcovité, v čase dozrievania guľovité. Kvety 4—7 mm dlhé, krátkostopkaté. Kalich 4—5 mm dlhý, rúrkovitý, belavý, husto chlpatý na báze horných kališných zubov. Kališné zuby kopijovité, za kvetu o niečo dlhšie ako kališná rúrka. Kalich pri dozrievaní plodov 8—10 mm dlhý, nafúknutý, blanitý, ružovkastý, žltkastý alebo svetlohnedý. Koruna ružová,